

เบเยอร์ สีน้าอะคริลิก สีทองคำ เบอร์ เอ/ซี 707

ทอแสงทองส่องประกาย เปล่งปลั่งดังทองสุก

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์	เบเยอร์ สีน้าอะคริลิก สีทองคำ เบอร์ เอ/ซี 707 ผลิตจากอะคริลิกเรซินแท้ 100% คุณภาพสูง พสมพทงชนิดพิเศษจากสวิสเซอร์แลนด์ ให้ความแวววาว จดงามดุจทองคำแท้ ไม่หมองคล้ำ แท้งเร็ว ใช้งานได้ทั้งภายนอกและภายใน ให้การยึดเกาะพื้นผิววัสดุได้ดีเยี่ยม ทนแดด ทนฝน				
คุณสมบัติสำคัญ	* ผลิตจากอะคริลิกแท้ 100% * ฟิล์มสีทอเป็นประกายแวววาว ไม่หมองคล้ำ * เนื้อสีเรียบ สีน ไม่จับฝุ่นง่าย ยึดเกาะพื้นผิวได้ดีเยี่ยม * ป้องกันและยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราและตะไคร่น้ำได้อย่างดี * พสมพทงชนิดพิเศษจากเยอรมนีและสวิสเซอร์แลนด์ * ทนทานต่อแสง UV และสภาวะเมืองร้อนได้ดีเยี่ยม สีทอไม่ซีดจาง * ใช้งานง่าย แท้งเร็ว				
คุณสมบัติการใช้งาน	เบเยอร์ สีน้าอะคริลิก สีทองคำ เบอร์ เอ/ซี 707 เหมาะสำหรับการทาสีบนพื้นผิวปูน กระเบื้อง ซีเมนต์ ไม้ เช่น พระพุทธรูป โบสถ์ ศาลา				
ความหนาของฟิล์มสีและอัตราการปกคลุม		ไม่น้อยกว่า	ไม่เกิน	แนะนำ	
* ความหนาฟิล์มสีแห้ง (ไมครอน)		30	0	0	
* ความหนาฟิล์มสีเปียก (ไมครอน)		150	0	0	
* ทาได้ตามเนื้อที่ (ตามทฤษฎี) (ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว)		30	35	0	
คุณสมบัติทางกายภาพ	: สีน้าอะคริลิกแท้ 100% : กึ่งเงา : ทออยู่ยุโรป : 1.00 - 1.15 : 45% : 20 - 30 นาที : 2 - 3 ชั่วโมง : 24 ชั่วโมง : -				
วิธีการใช้งาน	: แปรง ลูกกลิ้ง หรือ เครื่องพ่น : น้ำสะอาด : สำหรับการพสมเพื่อใช้แปรง, ลูกกลิ้งเครื่องพ่น พสมน้ำ 5 - 10% โดยปริมาตร				
ระบบการทาสี	: พื้นผิวที่จะทาต้องแห้งสะอาด ปราศจากคราบไขมันคราบฝุ่นละออง ส่วนที่เป็นสนิมฝุ่นหรือหลุดล่อน : พื้นผิวที่มีเชื้อรา ต้องทำความสะอาดให้หมดก่อน โดยใช้น้ำยาฟอกขาว และล้างออกให้สะอาด ทิ้งไว้ให้แห้งแล้วทาทับด้วย เบเยอร์ ไนวคัฟรี เบอร์ เอ็ม-001 : พ้นที่มีรอยแตก ให้อุดโป้วด้วย เบเยอร์ อะคริลิก ฟิลเลอร์ เบอร์ เอพ-200 สำหรับบริเวณที่รอยแตกกว้างมีความกว้างน้อยกว่า 0.3 มิลลิเมตร หรือใช้ เบเยอร์ อะคริลิก ซิลแลนท์ ซ่อมแซม สำหรับบริเวณที่มีรอยแตกกว้างมากกว่า 0.3 มิลลิเมตร และควรขัดแต่งรอยซ่อมแซมให้เรียบก่อนทาสี : การเตรียมพื้นผิวที่ดีโดยไม่มีส่วนที่เป็นฝุ่นหรือหลุดล่อนจะทำให้ได้การยึดเกาะของ เบเยอร์ สีน้าอะคริลิก สีทองคำ เบอร์ เอ/ซี 707 ดีที่สุด : พื้นผิวปูนใหม่ * สีรองพื้น : เบเยอร์ สีรองพื้นอะคริลิก (สูตรน้ำ) เบอร์ เอ/พี 1001 (สีแดง) หรือ เบเยอร์ สีรองพื้นอะคริลิก (สูตรน้ำ) เบอร์ เอ/พี 1002 (สีเหลือง)				