

Beger Shield



เบเยอร์ ชิลด์

สิ้นไหล...ไร้คราบ สะอาดตัวจริง
สีผสมเทฟลอน® ที่ดีที่สุดจากสหรัฐอเมริกา



สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% สีผสมเทฟลอน® สำหรับภายนอกและภายใน
Ultra Protection 100% Acrylic Waterborne with Teflon® For Exterior and Interior

สีเบเยอร์ ชิลด์ เป็นสีน้ำอะคริลิกแท้ 100% ระดับอุตสาหกรรม สำหรับทาภายนอกและภายใน ซึ่งทางเบเยอร์เป็นบริษัทสีรายแรกในภูมิภาค เอเชีย-แปซิฟิก ที่ได้ลิขสิทธิ์จากบริษัท ดูปองท์® ประเทศสหรัฐอเมริกา ในการใช้เทคโนโลยีเทฟลอน® (Teflon® Surface Protector) ในการผลิต เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดในการเคลือบ และปกป้องพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่นผงหรือสิ่งสกปรก และให้ความคงทนนาน 10 ปี อีกทั้งยังทนทานต่อฤทธิ์ต่างๆจากปูน ป้องกันคราบเกลือจากผนังปูน และปราศจากสารระเหย ตะกั่ว และสารปรอท (Low VOCs) ปลอดภัยสูงสุดต่อผู้ใช้และผู้อยู่อาศัย

Beger Shield with Teflon® surface protector is an extremely durable 100% pure acrylic paint for exterior and interior application. It's revolutionary formula is reinforced with Teflon® surface protector from DuPont™ USA, the first Asia-Pacific coating manufacturer granted a license. This exceptionally long-lasting paint is also mildew resistant, water repellent and fade resistant. Beger Shield is ideal for use on most types of masonry surfaces including concrete, plaster, brick, gypsum board, hardboard, fiber and asbestos.



คุณสมบัติอื่นๆ



Ultra fine-Nano Pigment
เม็ดสีมีอนุภาคเล็กมากด้วยนาโนเทคโนโลยี เพิ่มความเรียบเนียน ทาได้สีนวลขึ้น



Ultra Hiding
ปกปิดพื้นผิวได้ดีเยี่ยม ด้วยซูเปอร์ไทเทเนียม จากดูปองท์™



Ultra UV Protection
ป้องกันรังสี UV ให้สีสวยเหมือนใหม่เสมอ



Ultra Protection
ด้วยเม็ดทาวอะคริลิก 2 ชั้น เทคโนโลยีล่าสุดจาก โรห์ม แอนด์ ฮาสส์ สหรัฐอเมริกา ช่วยเพิ่มการยึดเกาะทนนานขึ้น 2 เท่า ทนทานต่อทุกสภาวะอากาศ ทนทานนับ 10 ปี



Ultra Dirt Repellent
ลดการเกาะของฝุ่นผงและคราบสกปรกจากมลภาวะ



Ultra Bacteria and Mildew Resistant
ป้องกันและยับยั้งแบคทีเรีย เห็ดรา เชื้อรา และ ตะไคร่น้ำ

สีเบเยอร์ ชิลด์ จะสร้างความมหัศจรรย์ให้ผนังบ้านคุณได้อย่างไร ?



สีเบเยอร์ ชิลด์ จะช่วยลดแรงดึงผิวระหว่างฟิล์มสีกับสิ่งสกปรก เช่น หยดน้ำ คราบน้ำมัน เขม่าหรือฝุ่นผง ฯลฯ ทำให้มีพื้นที่สัมผัสซึ่งกันและกันน้อยมาก จนกลายเป็นความลื่น คราบฝุ่นและคราบสกปรก จึงเกาะติดได้ยาก




ป้องกันน้ำซึมเข้าผนัง ช่วยให้น้ำแพร่กระจายทั่วทั้งพื้นผิวผนัง จึงไม่ก่อให้เกิดรอยคราบน้ำฝนเหมือนสีทั่วไป



ช่วยลดไฟฟ้าสถิตบนผิวฟิล์มสี ทำให้สิ่งสกปรกในอากาศรวมถึงเชื้อรา เกาะติดผนังได้ยากและหลุดออกได้เอง ทำความสะอาดได้ง่าย



เนื้อสีเบเยอร์ ชิลด์ ที่ดูดซึมเข้าสู่ผนังได้ดีขึ้น จึงช่วยเพิ่มการยึดเกาะและเสริมคุณสมบัติเรื่องการปกป้องที่ทนทานมากกว่า 10 ปี




สีเบเยอร์ ชิลด์ ช่วยลดฟองที่อาจเกิดขึ้นระหว่างทาจึงให้ฟิล์มสีที่เรียบเนียนกว่า



เปรียบเทียบการทำความสะอาดอย่างเต็มประสิทธิภาพ

1. คราบน้ำมันสกปรกที่เปื้อนผนัง



2. คราบรอยน้ำฝนบนผนัง



สีเบเยอร์ ชิลด์ เช็ดล้างทำความสะอาดได้มากกว่า 20,000 ครั้ง

Beger Shield เบเยอร์ ชิลด์



สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% ระดับอัลตราพรีเมียม
สำหรับทาภายนอกและภายใน

RELAXED MOOD




S - 724 Portland



S - 722 Lavender White G - 722



S - 727 White Out G - 727



S - 631 Whispy Mint G - 631



S - 721 White Lights G - 721



CHARISMATIC



S - 146 Timber Ridge G - 146



S - 256 Ancient Inca G - 256




S - 143 Sandy Cove G - 143



S - 145 Warm Sands G - 145



S - 255 Sandstone G - 255



S - 144 Moon Gaze G - 144



S - 182 Coral



S - 181 Raw Umber



★ S - 500 Freedom Blue



S - 517 Portuguese Blue



S - 513 Spa Spirit G - 513



S - 514 Fresh Blue G - 514



S - 512 Well-Being



S - 511 Breezy Blue G - 511




032-1 Alpine Crest



★ S - 600 Forever Green



S - 636 Foliage



S - 637 Sage Sensation



S - 633 Lime Zest



S - 635 Soft Mint




S - 634 Gentle Green G - 634



S - 632 Kiwi Kiss G - 632

▶ GENEROUS MIND



★ S - 257 Mathew's Fire



S - 254 Orange Lantern G - 254



S - 253 Autumn G - 253



S - 252 Melon Sorbet G - 252



S - 304 Dunhill



S - 251 Peach Orchid G - 251

GRACIOUS STYLE ▶



★★ S - 100 Golden Yellow



S - 142 Soft Vanilla G - 142



S - 148 Golden Straw



S - 141 Lily White G - 141



S - 110 Royal White G - 110





PASSIONATE RED



★★ S - 300 Sun Red



S - 306 Young Salmon



S - 305 Sunset Beach G - 305



S - 302 Pink Mist



G - 302

S - 301 Pink Ice



S - 521 Twilight




S - 516 Bouquet Orchid




S - 515 Violet Silk



114-2 Amazing Grace



S - 900 เม็ดทิ้งเงาทังด้าน (Satin)



G - 900 เม็ดทิ้งเงา (Semi-gloss)

- Also available in : ★ S-800 Black (สีดำ)
- S-xxx คือ พื้นสีเงดกึ่งเงาทังด้าน (Satin)
- G-xxx คือ พื้นสีเงดกึ่งเงา (Semi-Gloss)
- เม็ดเงดกึ่งเงา (Sheen) สามารถเลือกดูที่หน้าบูทแสดงสีเบเยอร์ (Base A, B, C, D)

- สีในลักษณะ G คือ Autoint
- ขนาดบรรจุ : ๕ แกลลอน (ถังแดง)
- 1 แกลลอน
- 5 แกลลอน (ขนาดถัง) ยกเว้นเบสิ

- สีในลักษณะ ★★ คือ เมสี (Colourant Color)
- ★ คือ สีสั่งพิเศษ (Special Order Shade)
- ตัวอย่างสีมีใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น (The colour patterns shown on this card are approximate only.)



BeYours.

Be You, Be Different !



Beger BeYours Color @Home : ชื่อสีขนาดทดลองจากตู้ขายหรือทางออนไลน์
ไปลองทาเพื่อได้สีที่ถูกต้องก่อนซื้อจริง

Beger BeYours Simulation : โปรแกรมออกแบบสีบ้าน ที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองอย่างง่ายดาย

Beger BeYours Color Design Service : บริการรับออกแบบสีบ้าน **ฟรี!** โดยผู้เชี่ยวชาญจากเบอร์
ปฏิวัติความจำเริญของทฤษฎีสี กล่าวที่จะแตกต่างในแบบฉบับของคุณ www.begerbeyours.com

Beger Color Design

เทคโนโลยีเครื่องมือผสมสีระบบคอมพิวเตอร์
ที่ให้คุณเลือกเฉดสีได้ตั้งจินตนาการ แห่งการสร้างสรรคอีกมากกว่า 10,000 เฉด
ที่ศูนย์ผสมสีทั่วประเทศได้อย่างสวยงาม รวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ

- **ตั้งสินค้า โทร. 0-2815-5888 กท 1**
- **สอบถามปัญหาและข้อมูลสินค้า โทร. 0-2815-5888 กท 3**
- **บริการออกแบบสีบ้าน โทร. 0-2611-3434 กท 259**
- **แผนบริการเครื่องผสมสี โทร. 0-2815-5888 กท 205**





ดี BEGER SHIELD และ THE PARK CHIDLOM ทางลาดเลือกเพื่อความสง่า นกทาท้าอนาคต *A Symphony in Living*



PARK *The* CHIDLUM

ผลงานระดับโลกของ ซีเบเยอร์ ชิลด์



The Park Chidlom by Hemaraj
คอนโดมีเนียมระดับ World-Class กลางกรุง

บางส่วนของผลงานคุณภาพ ซีเบเยอร์ ชิลด์



▲ อาคารธรรมาภรณ์ (ทรรส) กทท.



▲ โรงแรมบูทีคไฮแลนด์ กทท.



▲ Millennium Hilton Hotel กทท.



▲ Sky Beach Condo พิษณุ



▲ City Lake (สุขุมวิท 16) กทท.



▲ State Tower (สีลม) กทท.



▲ โรงแรมบาหลีแกรนด์ไฮม์ (นพบุรุษ) กทท.

สีเบเยอร์ ชิลด์

สีผสมเทฟลอน® ที่ดีที่สุดจากสหรัฐอเมริกา


สิ้นไหล...ไร้คราบ สะอาดตัวจริง



- ชนิดกึ่งเงา (Semi-gloss)
- ชนิดหาลือเงา (Satin)
- ชนิดเมียนด้าน (Sheen)

ระบบการทาสี

*โปรดสังเกตชนิดฟิล์มสีจากสีสติกเกอร์ที่ติดบนบรรจุภัณฑ์



ขั้นที่ 1 การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวปูนใหม่ : ทิ้งให้พื้นปูนแห้งสนิทอย่างน้อย 1 เดือน หรือมีความชื้นน้อยกว่า 14%

พื้นผิวปูนเก่า : ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออก บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ต้องขัดล้างด้วยเบเยอร์ **โบลด์พรี เอ็ม-001**

ข้อควรระวัง : ก่อนการทาสีทุกครั้ง ต้องล้างทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่นละออง เศษซีเมนต์ คราบไขมัน และสิ่งสกปรกต่างๆ หรืออาจใช้กระดาษทรายขัดฟุ้งออกให้หมดก่อน

• ซ่อมแซมแตกแต่งรอยแตกร้าวบนพื้นผิว ด้วย **สีโวลูเมเจอร์อะคริลิกฟิลเลอร์ เบอร์ 200** ขัดแต่งให้เรียบร้อยก่อนทาสี



ขั้นที่ 2 การทาสีรองพื้น

พื้นผิวปูนใหม่ : ทา **สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง เบเยอร์ ชิลด์ E-4000** จำนวน 1 เที่ยว ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 3 ชั่วโมง ก่อนทาสีทับหน้า

พื้นผิวปูนเก่า : ทา **สีรองพื้นปูนเก่าประสงค์ เบเยอร์ มัลติพอสท์ ไพรมเมอร์ U-1900** จำนวน 1 เที่ยว ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 4-6 ชั่วโมงก่อนทาสีทับหน้า

ข้อควรระวัง : น้ำที่ใช้ผสมควรเป็นน้ำสะอาดหรือน้ำประปา ไม่ควรใช้น้ำบาดาลหรือน้ำคลอง



ขั้นที่ 3 การทาสีทับหน้า

ทา **สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% เบเยอร์ ชิลด์** จำนวน 2 เที่ยว โดยทิ้งระยะให้สีที่ทาชั้นแรกแห้งสนิทประมาณ 2-3 ชั่วโมง จึงทาทับเที่ยวถัดไป

ข้อมูลจำเพาะ

ชนิดสี	ประเภทของสี	ลักษณะฟิล์มสี	การปกคลุมพื้นที่ ตร.ม./แกลลอน/เที่ยว	ชนิดเครื่องมือ	การผสมก่อนใช้งาน (โดยปริมาตร)		ระยะเวลาแห้ง	
					แปรง	ลูกกลิ้ง	แห้งผิว	แห้งทาบที่ใต้
สีรองพื้น	สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง เบเยอร์ ชิลด์ E-4000 (สำหรับปูนใหม่)	ด้าน	35-40	แปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น	น้ำสะอาด 5-10%	น้ำสะอาด 5-10%	20 นาที	2-4 ชม.
	สีรองพื้นปูนเก่าประสงค์ เบเยอร์ มัลติพอสท์ ไพรมเมอร์ U-1900	ด้านขาว	35-40		สามารถใช้งานได้ทันที (ไม่ต้องผสม)	30 นาที	4-6 ชม.	
สีทับหน้า	สีอะคริลิกแท้ 100% เบเยอร์ ชิลด์ พผสมสารเคลือบเทฟลอน®	กึ่งเงา (G)* กึ่งหาลือเงา (S)* เมียนด้าน*	33-38		น้ำสะอาด 5-10%	น้ำสะอาด 5-10%	20 นาที	2-3 ชม.

*กึ่งเงา (ขึ้นต้นด้วย G), กึ่งหาลือเงา (ขึ้นต้นด้วย S), เมียนด้าน สามารถเลือกผสมสีฟุ้งเครื่องผสมสีได้

PROPERTIES

Type	Print	Finish Film	Coverage sq.m./1 gallon/coat	Application	Thinning Ratio (by Volume)		Drying Time	
					Brush	Roller	Touch	Recoat
Primer	Beger Shield Alkali Resisting Primer E-4000 (New masonry)	Matt	35-40	Brush, Roller, Spray gun	Clean water 5-10%	Clean water 5-10%	20 mins	2-4 hrs.
	Beger Multi-purpose Primer # B-1900	White Matt	35-40		Not dilute	30 mins	4-6 hrs.	
Topcoat	Beger Shield 100% Acrylic Emulsion Paint with Teflon®	Semi-gloss (G)* Satin (S)* Sheen*	33-38		Clean water 5-10%	Clean water 5-10%	20 mins	2-3 hrs.

*Semi-gloss (Begin with G), Satin (Begin with S), Sheen (Available in Autofin Shade)

Beger Shield



เบเยอร์ ชิลด์
โทเทิล อิน วัน
สีอยู่
ผสมเทฟลอน®
ไม่ติดคราบสกปรก



สีเบเยอร์ ชิลด์ เวิร์เธอร์การ์ด
สีผสมเทฟลอน® สิ้นไหล ไร้คราบ สะอาดตัวจริง

● ชนิดเงา ● ชนิดหาลือเงา ● ชนิดเมียนด้าน



เบเยอร์ชิลด์
ไดมอนด์ ซูเปอร์กลอส
อีนามัล
เงาแกร่ง ปลอดภัย คู่ใจเงิน



จัดจำหน่ายโดย : บริษัท เบเยอร์ จำกัด 90.92 ถนนบรรทัดทอง แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 0-2611-3434 แฟกซ์ : 0-2215-7320
Distributed By : Beger Company Limited 90.92 Bantadthong Rd., Ratchathevi,
Bangkok 10400 Tel. 0-2611-3434 Fax : 0-2215-7320
www.beger.co.th E-mail : marketing@beger.co.th
www.facebook.com/begerpaint

