

สีเคลือบเงา

BULL

กระทิง

เนื้อชั้น สีเข้ม คุ่มจริง



กลบมิดดี ยึดเกาะเยี่ยม
High Solid



สีสวยสดใส เงางาม
Glossy



แห้งเร็วกว่า
Fast dry



BULL SUPER HIGH GLOSS ENAMEL

กระทิง สีเคลือบเงา สำหรับทากายนอกและภายใน
เหมาะสำหรับงานโลหะและงานไม้



มอก. 2625-2557
สีเคลือบแอลซีที :
เฉพาะด้านความปลอดภัย




BULL SUPER HIGH GLOSS ENAMEL

กระทิง สีเคลือบเงา สำหรับทาภายนอกและภายใน
เหมาะสำหรับงานโลหะและงานไม้ทุกชนิด

สีเคลือบเงา



Dawn Pink KG 311



Bright Silver KG 000



Parade Blue KG 303



Ivory White KG 115



Berry Pink KG 312



Pewter KG 695



Crystal Blue KG 717



Surf Green KG 116



Flame Red KG 333



Dawn Grey KG 192



Navy Blue KG 877



Tropicana KG 654



Mulberry KG 331



Dove Grey KG 687



Night Blue KG 977



Pigment Green KG 655



Orchid Violet KG 330



Dark Grey KG 912



Deep Blue KG 889



Grass Green KG 666



สีน้ำมันด้าน Matt Enamel



Matt White KG 222



Matt Black KG 888



Board Green KG 555

ขนาดบรรจุ : 1/4 แกลลอน, 1 แกลลอน มีครบทุกสี

* หมายเหตุ • KGXXX = สีเคลือบเงา • KPXXX = สีรองพื้น


มีสีขาวเบอร์ KG 111 สีดำเบอร์ KG 999

Also Available in White KG 111 & Black KG 999


BULL

กระทิง


เนื้อชั้น สีเข้ม คุ้มจริง




Silver Mist KG 193




Creamy White KG 204




Magnolia KG 133




Peach KG 206



Mint Cream KG 156



Sundae KG 433



Buff KG 113



Sunset KG 207




Cool Spearmint KG 117



Lemon Yellow KG 434



Yellow Orange KG 444



Scarlet Orange KG 334



Green Envy KG 711



Caramel KG 429



Coral Red KG 163



Ferrari Red KG 335



Ocean Blue KG 177



Teak Brown KG 259



Cheery Red KG 332



สีรองพื้น Primer



Red Oxide Primer KP 024
สีรองพื้นแดงกันสนิม



Grey Primer KP 040
สีรองพื้นเทากันสนิม



Fungus Resisting Wood Primer KP 600
สีรองพื้นไม้กันเชื้อรา

ตัวอย่างสีนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น
(The color patterns shown on this card are approximate only.)



BULL SUPER HIGH GLOSS ENAMEL

กระทิน สีเคลือบมา สำหรับทาภายนอกและภายใน
เหมาะสำหรับงานโลหะและงานไม้

สีเคลือบมา

ผลิตจากอัลซิดเรซินคุณภาพสูง
ให้สีที่แวววามสดใส ไม่ลอกล่อน

- เนื้อสีเข้มข้น ทาได้พื้นที่มาก
- ฟิล์มสีสวยสดใส แวววาม
- แห้งเร็วกว่า
- ทนทานต่อทุกสภาวะอากาศ
- ป้องกันเชื้อรา*
- ไม่ผสมสารปรอทและสารตะกั่ว ปลอดภัยต่อผู้ใช้และผู้อยู่อาศัย
- ประหยัด คุ่มค่าต่อการใช้งาน



เนื้อสีเข้มข้น ทาได้พื้นที่มาก
High Solid



สีสวยสดใส แวววาม
Glossy



แห้งเร็วกว่า
Dry Faster



ทนทานต่อทุกสภาวะอากาศ
All Climate Resistant



ป้องกันเชื้อรา
Ultra Fungus Resistant



ไม่มีส่วนผสมของสารตะกั่ว
No Mercury & Lead Added



ประหยัด คุ่มค่า
Save Money

คุณสมบัติ :

กระทิน สีเคลือบมา ผลิตจากอัลซิดเรซินคุณภาพสูง เนื้อสีเข้มข้น ทาได้พื้นที่มาก ฟิล์มสีสวยสดใส แวววาม แห้งเร็ว ทนทานต่อทุกสภาวะอากาศ สามารถป้องกันเชื้อรา ไม่ผสมสารปรอทและสารตะกั่ว จึงปลอดภัยต่อผู้ใช้และผู้อยู่อาศัย ประหยัด คุ่มค่าต่อการใช้งาน สามารถใช้งานได้ทั้งภายนอกและภายใน เหมาะสำหรับพื้นผิวโลหะและไม้ เช่น ประตู หน้าต่าง รั้ว ไม้ระแนง วงกบ เฟอร์นิเจอร์ และเหล็กต่างๆ

ขั้นตอนการใช้งานและการเตรียมพื้นผิว :

พื้นผิวเหล็ก :

ใช้แปรงขัดลวดขัดบริเวณที่เป็นสนิมเพื่อเอาส่วนของสะเก็ดสนิมออก เช็ดผิสนิมออกและล้างออกให้สะอาด ทิ้งไว้ให้แห้งแล้วทา กระทิน สีรองพื้นกันสนิมสีแดง KP024 หรือ กระทิน สีรองพื้นกันสนิมสีเทา KP040 จำนวน 1 เที่ยว แล้วทาด้วย กระทิน สีเคลือบมา จำนวน 2 เที่ยว

พื้นผิวไม้ :

ขัดพื้นไม้ให้เรียบและทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากคราบฝุ่นผง ทา กระทิน สีรองพื้นไม้กันเชื้อรา ขาวดำ KP600 จำนวน 1 เที่ยว แล้วทาด้วย กระทิน สีเคลือบมา จำนวน 2 เที่ยว

ข้อมูลจำเพาะ :

ความแวววาม Gloss	เครื่องมือ Application	การผสมก่อนใช้งาน Dilution	ระยะเวลาแห้ง Drying time		พื้นที่การทา ตร.ม./เที่ยว/ก.ล. Coverage/Coat/Gallon
			แห้งผิว Touch Dry	แห้งทากับได้ Recoat	
แวววาม Super gloss	แปรง ลูกกลิ้ง เครื่องพ่น Brush, Roller, Spray	เบเยอร์ ทินเนอร์ M-11 ประมาณ 10-15% โดยปริมาตร Beger Thinner M-11 10-15%	1-2 ชั่วโมง 1-2 Hours	6-8 ชั่วโมง 6-8 Hours	45-55 ตร.ม. 45-55 sq.m.

Feature :

Bull Super High Gloss Enamel is formulated using high quality alkyd resin. This high solid enamel gives a glossy film appearance with fresh colors, fast dry that is able to withstand all climate conditions. **Bull Super High Gloss Enamel** has good fungus resistant and no mercury and lead added, therefore it is a non-toxic to users. A good value for money, **Bull Alkyd Enamel** is suitable for both exterior and interior metal, wood such as doors, windows, fences and furniture.

Application and Surface Preparation :

Metal surface :

Remove rust, grease and dirt and let it dry before apply 1 coat of **Bull Red Oxide Primer KP024** or **Bull Grey Primer KP040**. Topcoat with 2 coats of **Bull Super High Gloss Enamel**

Wood surface :

Ensure surface is free from dirt. Apply 1 coat of **Bull Fungus Resisting Wood Primer KP600** and let it dry 8-16 hours. Topcoat with 2 coats of **Bull Super High Gloss Enamel**. Allow 8-16 hours for each coat to dry before recoating.



จัดจำหน่ายโดย : บริษัท เบบีจ จำกัด 90,92 ถนนบรรทัดทอง แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 0-2611-3434 แฟกซ์ : 0-2215-7320

Distributed By : Beger Co., Ltd. 90,92 Banthat Thong Rd., Ratchathewi District, Bangkok 10400 Thailand Tel. 0-2611-3434 Fax : 0-2215-7320 www.beger.co.th E-mail : marketing@beger.co.th www.facebook.com/begerpaint

