

Beger



Cool

Supergloss Enamel

สีน้ำมัน สะท้อนความร้อน
เนื้อสีชั้น เงามาม สวยสด ทนทาน



BegerCool Supergloss Enamel
สีเคลือบมา เเบเซอร์กุล ซุเปอร์กลอส อีนาเมล




Perfect Universe with Cool system

สีบ้านเย็น ประหยัดค่าไฟ



| ประเภทสี Type | พื้นผิว Surface | ระบบรองพื้น Primer | สีทับหน้า Vehicle Type | ลักษณะฟิล์มสี Finish Film | การใช้งาน Area Side | คุณลักษณะ | คุณสมบัติเด่นที่ทาบ้านทั่วไปไม่มี Special Benefit (Only BegerCool) | | | | คุณสมบัติพิเศษ Special Benefit | | | | |
|----------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|--|---|--|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------|---|---------------------------------|
| | | | | | | | ป้องกันรังสี UV Protection | สารกันร้อน Heat Insulation | สะท้อนความร้อน Reflection | ประหยัดพลังงาน Save Energy | เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Eco Smart | ยึดเกาะดีเยี่ยม Excellent Adhesion | กลิ่นอ่อนไม่ฉุน Low VOC | ป้องกันเชื้อรา Fungus & Algae Resistant | เช็ดล้างทำความสะอาดได้ Washable |
| สีทาหลังคา Roof Paint | หลังคาเหล็ก Metal Sheet | #7000 | BegerCool Roof | กึ่งเงา Semi Gloss | หลังคา และดาดฟ้า | สีทาหลังคา ปกป้องบ้านเย็น ทนทานทุกสภาวะ | UV-A UV-B | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | หลังคา กระเบื้อง Monier | #8000 | BegerCool Roof | กึ่งเงา Semi Gloss | หลังคา และดาดฟ้า | สีทาหลังคา ปกป้องบ้านเย็น ทนทานทุกสภาวะ | UV-A UV-B | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| สีทาอาคาร Decorative Paint | พื้นผิวปูน Concrete | BegerCool Insulating Primer #9900 | BegerCool UV Shield | กึ่งเงา Semi Gloss | ภายนอก และภายใน Exterior & Interior | สีบ้านเย็น ประหยัดค่าไฟ ทนทาน 15 ปี | UV-A UV-B UV-C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | | กันร้อนสูง #9000 Elastomeric Reflection & Insulation | BegerCool Flex | กึ่งเงา Semi Gloss | ภายนอก และภายใน Exterior & Interior | สีบ้านเย็น ประหยัดค่าไฟ ยืดหยุ่น ปกป้องรอยแตกขยายงา | UV-A UV-B | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | | BegerCool Insulating Primer ภายนอก #6000 | BegerCool All Plus | กึ่งเงา Matt | ภายนอก และภายใน Exterior & Interior | สีบ้านเย็น ประหยัดค่าไฟ เช็ดล้างง่าย | UV-A UV-B | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | | BegerCool Insulating Primer ภายใน #5000 | BegerCool All Plus | ด้าน Matt | ภายนอก หรือ ภายใน Exterior or Interior | สีบ้านเย็น ประหยัดค่าไฟ นวัตกรรมการปกป้อง ทุกฤดู | UV-A UV-B | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| สีเคลือบเงา Enamel | พื้นไม้, พื้นเหล็ก Wood, Metal | สะท้อนความร้อน #C-4500 | BegerCool Supergloss Enamel | เงามาก Super Gloss | ภายนอก และภายใน Exterior & Interior | สีเคลือบเงาสะท้อน ความร้อน เนื้อสีเข้ม สวยสด เงางาม ทนทาน | UV-A UV-B | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |



| พื้นผิวไม้ | พื้นผิวเหล็ก |
|--|--|
| ขั้นที่ 1 การเตรียมพื้นผิว : Surface Preparation พื้นผิวใหม่ : ไม่มียาง : ขัดพื้นผิวให้เรียบพอประมาณ ทารองพื้นกันยางไม้ B-2000 จำนวน 1 เทียว พื้นผิวเก่า : ลอกสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด ทำความสะอาดให้ปราศจากคราบสกปรก | ขั้นที่ 1 การเตรียมพื้นผิว : Surface Preparation พื้นผิวใหม่ : ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากสนิมและคราบน้ำมัน พื้นผิวเก่า : ลอกสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด ทำความสะอาดให้ปราศจากสนิมและคราบสกปรก |
| ขั้นที่ 2 การทาสีรองพื้น : Primer พื้นผิวใหม่ : เพื่อประสิทธิภาพการกันร้อนสูงสุดทาสีรองพื้นน้ำมันสะท้อนความร้อนเบอร์คูลด # C-4500 จำนวน 1 เทียว พื้นผิวเก่า : เพื่อประสิทธิภาพการกันร้อนสูงสุดทาสีรองพื้นน้ำมันสะท้อนความร้อนเบอร์คูลด # C-4500 จำนวน 1 เทียว | ขั้นที่ 2 การทาสีรองพื้น : Primer พื้นผิวใหม่ : เพื่อประสิทธิภาพการกันร้อนสูงสุดทาสีรองพื้นน้ำมันสะท้อนความร้อนเบอร์คูลด # C-4500 จำนวน 1 เทียว พื้นผิวเก่า : เพื่อประสิทธิภาพการกันร้อนสูงสุดทาสีรองพื้นน้ำมันสะท้อนความร้อนเบอร์คูลด # C-4500 จำนวน 1 เทียว |
| ขั้นที่ 3 การทาสีทับหน้า ทาทับด้วยสีเคลือบเงาเบอร์คูลด ซูเปอร์กลอส อินเมล 2 เทียว | ขั้นที่ 3 การทาสีทับหน้า ทาทับด้วยสีเคลือบเงาเบอร์คูลด ซูเปอร์กลอส อินเมล 2 เทียว |

| ประเภทฟิล์มสี Type | ลักษณะฟิล์มสี Finish Film | การปกคลุมพื้นที่ ตร.ม. / แกลอน / เทียว Coverage sq.m. / 1 gallon / coat | ชนิดเครื่องมือ Application | การผสมก่อนใช้งาน (โดยปริมาตร) Thinning Ratio (by Volume) | ระยะเวลาแห้ง Drying Time | |
|---|---------------------------|---|------------------------------|--|--------------------------|------------------|
| | | | | | แห้งผิว (Touch) | แห้งทับ (Recoat) |
| สีเคลือบเงาเบอร์คูลด ซูเปอร์กลอส อินเมล BegerCool Supergloss Enamel | เงามาก Semi-gloss | 40-45 | แปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น | ทินเนอร์ M-15 | 2-3 ชั่วโมง | 8-10 ชั่วโมง |
| สีรองพื้นน้ำมันสะท้อนความร้อนเบอร์คูลด # C-4500 Alkyd primer (heat - reflection) BegerCool # C-4500 | ด้าน Matt | 35-40 | Brush, Roller, Spray gun | ทินเนอร์ M-15 | 2-3 ชั่วโมง | 2-3 ชั่วโมง |



จัดทำโดย : บริษัท เบอร์ จำกัด 90,92 ถนนบรมกิตติ แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัทพ์ : 0-2611-3434 แฟกซ์ : 0-2215-7320
 Distributed By : Beger Company Limited 90,92 Bantudithong Rd., Ratchatavee, Bangkok 10400 Tel. 0-2611-3434 Fax : 0-2215-7320
 www.beger.co.th E-mail : ib@beger.co.th www.facebook.com/begerpaint



Supergloss Enamel

สีเคลือบมา สำหรับภายนอก/ ภายใน เป็นสีน้ำมันที่ผลิตจากอัลคิดเรซินชนิดพิเศษไม่เหลืองตัว ผสมเม็ดสีที่มีคุณสมบัติในการสะท้อนความร้อนได้ดีกว่าสีน้ำมันทั่วไป ฟิล์มสีกลบมิดมีความทนต่อสภาวะที่รุนแรงของภูมิประเทศในแถบเอเชีย ให้ความสวยของสีและความงามได้ยาวนาน ทั้งยังยับยั้งการเกิดเชื้อรา ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว จึงปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน



Off White

7771



Ivory

7709



Barley White

7776



Sulpher Yellow

7160




Butter Cup

7175



Early Tan

7121



Hazel Nut

7411




Clay Bake

7712



Flambeau 7178



Coral Red

7463



Cocoa Brown

7465



Flambeau

7178



Scarlet Medium

7252



Red Baron

7260



Autumn Red

7256

PASSION COOL TONE

เป็นเฉดสีที่มีอิทธิพลต่อการดึงดูด
และกระตุ้นอารมณ์
ให้ความรู้สึกรื่นเริง สดชื่น ดูดาด




Early Tan 7121

Barley White 7776

Clay Bake 7712

PURE COOL TONE

เป็นเฉดสีที่ให้ความรู้สึก สบ
สะอาด เย็นสบาย



Pewter 7687



Pewter 7687



Heron Grey 7660



Banff Blue 7686



Pastel Grey 7684



Frozen Dew 7303




Blasing Blue 7355



Neo Blue 7370



River Blue 7372



Spearmint 7582




Tourmarin 7586



Flash Green 7584



Gem 7585



White 7770



สีรองพื้นน้ำมันสะท้อนความร้อน
Alkyd Primer (heat-reflection)
C-4500

*ตัวอย่างสีนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น

(This colour patterns shown on this card are approximate only.)

COLOR DESIGN



- สามารถเลือกสีอื่นได้อีกหลากหลายที่ศูนย์ผสมสีเบเยอร์ ผสมสีได้สวยงามและแม่นยำ ตามความต้องการของคุณ Tintable by Beger Color Design tinting machine
- หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.beger.co.th
For more information, visit our website at www.beger.co.th



Beger Call Center 02-8155888

